



☎ 07621/9593-0
FAX 07621/55184
Internet: www.boschert.de

Mattenstraße 1
D-79541 Lörrach-Hauingen
E-Mail: infoak@boschert.de

Romanian representative :
S.C. SM TECH
Web: www.sm-tech.ro



Hydraulic notching machine LB 12/6
produced by Boschert GmbH in Germany

Masăină hidraulică de stantat colțuri tip LB 12/6
produsă de Boschert GmbH Germania




Masina ștantează colțuri la 90 de grade cu dimensiunile între 0 și 225 mm.

Capacitate de tăiere: 225x225x 6 mm în oțel OL 42
225x225x 4 mm în oțel inox

include:

- ajustare dimensiune colț (max 225x225)
- limitatori riglă 300 mm cu blocare
- canale T în masă cu scală măsură (2 stânga + 2 dreapta)





- protecție cu plexiglas pentru supravegherea procesului
- pedală de acționare
- container (sertar) pentru deseuri

Descriere :

Sistemul patentat **BOSCHERT TRI-GIDE** oferă mașinilor de decupat colțuri BOSCHERT cea mai mare precizie și durabilitate din întreaga gamă de mașini de acest gen de pe piață.

A fost numit "TRI" din cauza celor 3 cilindri robusti cu care este echipat. 2 cilindri sunt în partea superioară a mașinii, aproape de lamele de tăiere. Al treilea cilindru este la baza mașinii, cei 3 cilindri formand un sistem foarte stabil și robust.

"GIDE" este sistemul precis ce asigură cursa traversei. Forta de tăiere este distribuită egal pe cei 3 cilindri.



Avantajele sistemului TRI-GIDE

- Durabilitate foarte mare a lamelor datorată ghidării precise și rigide a părții superioare a mașinii.
- Bavură zero la orice grosime de material (în gama de materiale debitate de mașină)
- Încărcare excentrică (nu pe centru) fără probleme

Alte avantaje:


- Lamele sunt înclinate din față în spate (materialul este automat împins în opritori și nu se mișcă în timpul tăierii)
- Ajustare automată a jocului dintre lame
- Sistem de lubrifiere fără întreținere
- Protecție la suprasarcină integrată
- Funcționare liniștită, zgomot redus
- **10 ani garanție** la sistemul TRI-GIDE
- 1 an garanție la lame și restul componentelor

TRI-GIDE™ elimină:

- Ajustarea jocului dintre lame pentru diferite grosimi de material
- Ascutiri frecvente ale lamelor datorita ghidarii
- Uzura nesimetrică datorită problemelor sistemelor clasice de ghidare de la masinile notching

TRI-GIDE™ este doar o parte a sistemelor ingenioase care fac parte din fiecare masina Boschert de decupat colturi. Alte caracteristici:

- Tăiere din față în spate – astfel materialul este tinut în limitatori
- Suprafata masei frezată – materialul nu se lipește când este uleiat
- Lame din otel cu procent mare de crom– lamele nu se ciobesc la sarcini grele
- Zeci de mii de masini instalate în întreaga lume
- Calitate premium la executia pieselor componente



Date tehnice:

Putere motor : 5 kVA
Greutate : 700 kg
Alimentare : 380 V / 50 Hz / 3 Phasen
Culoare : RAL 6011

Dimensiuni Gabarit :

Lungime	1250 mm
Latime	900 mm
Inaltime	1100 mm
Lungime masă	900 mm
Lățime masă	620 mm
Inaltime masă	900 mm

On behalf of Boschert GmbH
Florin Moraru

SM TECH

